



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

**FIRMAS**

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
Prof. responsable proceso de vacunación IPS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
Usuario (a)  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
Usuario testigo del evento (En los casos en que así se requiera)  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTOS ANEXOS (Copia del carné, soportes presentados por el usuario, cédula)**


Proyectó: Ana Carolina Cardona Q. Profesional Universitario  
Revisó: Leidy Moreno, Jefe de Unidad de Salud Pública

**Terminología MedDRA**

**Término MEDDRA**

**TIPOS DE ERRORES PROGRAMÁTICOS**

Vacunación errónea	En esta persona, ¿hubo un error al momento de prescribir o no cumplimiento de las recomendaciones para el uso de la vacuna (por ejemplo, vacuna no indicada para la edad o grupo poblacional)?.
INTERCAMBIO DE VACUNAS	Persona a la que se le aplicó segunda dosis de diferente laboratorio (intercambiabilidad de vacuna), por ejemplo, se aplica la primera dosis de Pfizer y la segunda de Sinovac.
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA CADUCADA	Corresponde a la vacuna que expiró (venció) de acuerdo a lo registrado en la etiqueta del producto.
TÉCNICA ASÉPTICA INADECUADA AL UTILIZAR EL PRODUCTO	Administración de forma no estéril
ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS DE BAJA CALIDAD	En esta persona, ¿la condición física de la vacuna (por ejemplo, color, turbidez, presencia de sustancias foráneas, etc.) era normal al momento de la administración?
TÉCNICA DE RECONSTITUCIÓN INAPROPIADA	Cuando esta persona fue vacunada, ¿hubo un error al momento de la reconstitución/preparación de la vacuna por parte del vacunador (por ejemplo, producto incorrecto, diluyente incorrecto, mezclado inadecuado, llenado de jeringa inapropiado, etc)?
ALMACENAMIENTO INAPROPIADO DE PRODUCTO EN USO	En esta persona, ¿hubo un error en la manipulación de la vacuna (por ejemplo, se interrumpió la cadena de frío durante el transporte, almacenamiento y/o sesión de vacunación)?
ADMINISTRACIÓN DE DOSIS INCORRECTA	Cuando se aplican dosis incorrectas a las establecidas en los anexos técnicos de las vacunas, (rendimiento del frasco, aumento accidental de dosis en un paciente, intervalos en los tiempos de aplicación de vacunas erróneas, sitio o vía de administración incorrecto; tamaño de la aguja incorrecto, etc...)
EXPOSICIÓN INADVERTIDA A UNA VACUNA	Mujer en edad fértil vacunada para covid19, quien se le confirma embarazo posterior a la aplicación de la vacuna.