


1. Comportamiento del evento



Distribución de casos por semana epidemiológica, X periodo epidemiológico, Colombia 2016-2018



2. Comportamientos inusuales

3. Indicadores

Proporción del bajo peso al nacer a término por entidad territorial de residencia, X periodo epidemiológico, Colombia 2018



4. Comportamiento de otras variables de interés

Grupo edad madre	Casos	Frecuencia	Nacidos vivos preliminar	Proporción	RR
< 15 años	140	1,0	4.008	3,5	1,2
15 - 19	3.074	21,7	89.520	3,4	1,2
20- 34	9.268	65,3	324.757	2,9	Pr
35 y más	1.715	12,1	52.057	3,3	1,1
Colombia	14.197	100	470.342	3,1	

5. Indicadores del evento

Porcentaje de casos notificados oportunamente, X periodo epidemiológico, Colombia 2018

Departamento notificación	Casos notificados	Casos notificados oportunamente	% Oportunidad
Amazonas	23	23	100,0
Guainía	35	34	97,1
Nariño	452	439	97,1
Bolívar	98	94	95,9
Putumayo	44	42	95,5
Boyacá	413	394	95,4
Cundinamarca	534	507	94,9
Guajira	392	371	94,6
Antioquia	2014	1890	93,8
Huila	366	340	92,9
Norte Santander	343	317	92,4
Bogotá	3916	3617	92,4
Caldas	195	179	91,8
Cesar	323	295	91,3
Quindío	98	88	89,8
Casanare	57	51	89,5
Caquetá	74	66	89,2
Barranquilla	479	422	88,1
Risaralda	213	187	87,8
Guaviare	16	14	87,5
Santander	447	391	87,5
Cauca	294	255	86,7
Cartagena	457	378	82,7
Valle	979	806	82,3
Vichada	21	17	81,0
Córdoba	540	433	80,2
Arauca	69	54	78,3
Tolima	239	187	78,2
Meta	243	189	77,8
Magdalena	149	115	77,2
Sucre	269	204	75,8
Atlántico	115	80	69,6
San Andrés	13	8	61,5
Vaupés	15	9	60,0
Chocó	80	40	50,0
Santa Marta D.E.	138	55	39,9
Buenaventura	44	9	20,5
Colombia	14197	12600	88,8

Porcentaje de correspondencia por entidad territorial de notificación, X periodo epidemiológico, Colombia 2018

Departamento de notificación	Casos Sivigila	Casos Ruaf	% Correspondencia
San Andrés	13	12	NA
Guainía	35	33	NA
Quindío	98	100	98
Boyacá	413	424	97,4
Amazonas	23	24	95,8
Arauca	69	72	95,8
Vichada	21	22	95,5
Cundinamarca	534	560	95,4
Meta	243	257	94,6
Bogotá	3916	4221	92,8
Huila	366	395	92,7
Caldas	195	211	92,4
Valle	979	1060	92,4
Cauca	294	319	92,2
Nariño	452	492	91,9
Magdalena	149	163	91,4
Antioquia	2014	2222	90,6
Cartagena	457	509	89,8
Caquetá	74	83	89,2
Risaralda	213	239	89,1
Córdoba	540	609	88,7
Tolima	239	273	87,5
Casanare	57	66	86,4
Putumayo	44	51	86,3
Santander	447	528	84,7
Norte Santander	343	407	84,3
Guaviare	16	19	84,2
Barranquilla	479	589	81,3
Sucre	269	339	79,4
Cesar	323	424	76,2
Santa Marta D.E.	138	208	66,3
Chocó	80	121	66,1
Vaupés	15	24	62,5
Buenaventura	44	73	60,3
Bolívar	98	164	59,8
Guajira	392	672	58,3
Atlántico	115	202	56,9
Colombia	14197	16187	87,7

Análisis tipo descriptivo que caracteriza la situación epidemiológica del bajo peso al nacer a término. La población en estudio son los casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica al el periodo epidemiológico X de 2018; este análisis varía de acuerdo con ajustes de confirmación y descarte de casos.

Se realiza la depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso y se realiza correspondencia con estadísticas vitales.

Para el análisis de distribución de los casos, se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA desde el año 2016 a 2018 para la semana epidemiológica 40.

La población utilizada para la construcción de el indicador de proporción del bajo peso al nacer a término es tomada de los preliminares de nacidos vivos de Ruaf-Nd; se analiza este indicador por lugar de residencia de la madre.

Los comportamientos inusuales se definen mediante la metodología de Poisson.

El análisis de indicadores de oportunidad y correspondencia con estadísticas vitales se realiza por entidad territorial de notificación.

Giomar Sichacá Ávila
esichaca@ins.gov.co

Dirección de Vigilancia y Análisis
del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico:

contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.

Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400