



**OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
MENTAL,
ONSM Colombia
Fichas técnicas de los indicadores**

**Dirección de Epidemiología y Demografía
Y Subdirección de Enfermedades No
Trasmisibles**

Bogotá, marzo de 2017

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

LUIS FERNANDO CORREA SERNA
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO
Viceministra de Protección Social

GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General

ELKIN DE JESÚS OSORIO SALDARRIAGA.
Director de Promoción y Prevención

JOSE FERNANDO VALDERRAMA VERGARA.
Subdirector de Enfermedades No Trasmisibles

**Dirección de Epidemiología y Demografía
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de Información**

SANDRA LORENA GIRON VARGAS
Directora de Epidemiología y Demografía

LUZ AMANDA MORALES PEREIRA
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de información

HERNEY RENGIFO CUELLAR
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de información

ANA CAROLINA ESTUPIÑAN GALINDO
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de información

MARY YULIETH MORENO ZAPATA
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de información

PAULA MELISSA PALACIOS TORRES
Grupo de Gestión de Conocimiento y Fuentes de información

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por trastornos mentales y del comportamiento; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, EAPB a tres niveles, ET a dos niveles, régimen, sexo	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos del humor [afectivos] ; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del humor [afectivos] y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Retraso mental			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Retraso mental; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Retraso mental y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Retraso mental	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos del desarrollo psicológico; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del desarrollo psicológico y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por Trastorno mental no especificado			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastorno mental no especificado; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastorno mental no especificado y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F99, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es el número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por trastornos mentales y del comportamiento	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000 personas		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: F00-F99, ET: Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones			
Definición	Es el número de muertes por intoxicaciones por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por intoxicaciones	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: T51-T60, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente			
Definición	Es el número de muertes por lesiones auto infligidas intencionalmente por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del numero de muertes esperadas por lesiones auto infligidas intencionalmente	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia			
Definición	Es el número de muertes por epilepsia por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por epilepsia	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: G40-G41, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas con VIH/SIDA con mecanismo probable de transmisión usuario de drogas			
Definición	Es el porcentaje de personas con VIH/SIDA con mecanismo probable de transmisión usuario de drogas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de casos de VIH/SIDA con mecanismo probable de transmisión usuario de drogas y el número de casos de VIH/SIDA	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de casos de VIH/SIDA con mecanismo probable de transmisión usuario de drogas	
		Fuente Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
		Denominador: Número de personas con VIH/SIDA	
		Fuente Denominador: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Código INS: 850, Filtrar pregunta 5.1 (mecanismo probable de transmisión); opción (parenteral) 6.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psiquiatría			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para psiquiatría		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas para psiquiatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No Aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No Aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Prestador	Periodicidad	Serie Disponible
		Mensual	
Observaciones Generales	Código: 345 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psicología			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para psicología		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas para psicología	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No Aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No Aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Prestador	Periodicidad	Serie Disponible
		Mensual	
Observaciones Generales	Código: 344 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)			
Definición	Es la edad promedio en que la población inicia el consumo de cualquier sustancia ilícita		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
Unidad de medida	Años		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de SPA en el último mes			
Definición	Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez en los últimos 30 días.		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Regiones del país: Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Bogotá, Orinoquía y Amazonia Tipos de sustancia	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18 a 69 años			
Definición	Porcentaje de personas de 18 a 69 años que consumieron solventes o inhalantes alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica			
Definición	Porcentaje de personas que consumieron tranquilizantes sin fórmula médica alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, grupos de edad	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS			
Definición	Porcentaje de personas que consumen tranquilizantes sin fórmula médica alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS			
Definición	Porcentaje de personas que consumieron solventes o inhalantes - ENS		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años),			
Definición	Porcentaje de adultos de 18-69 años, que son ex fumadores		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, Máximo nivel de Escolaridad	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales)			
Definición	Porcentaje de fumadores actuales		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, Nivel educativo	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de SPA			
Definición	Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Regiones del país: Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Bogotá, Orinoquía y Amazonia Tipo de sustancia	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no organico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar;por Episodio depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos; por Episodio depresivo grave con sintomas psicotico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Psicosis de origen no organico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar;por Episodio depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos; por Episodio depres		
Forma de Cálculo	Cociente entre la sumatoria del Número de personas atendidas por Psicosis de origen no organico, no especificado; numero de personas atendidas por Trastorno afectivo bipolar; número de personas atendidas por Episodio depresivo moderado;número de personas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Sumatoria del Número de personas atendidas por Psicosis de origen no organico, no especificado; numero de personas atendidas por Trastorno afectivo bipolar;número de personas atendidas por Episodio depresivo moderado; número de personas atendidas por Epis	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F29, F31,F321,F322,F323		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas en los servicios de salud trastornos mentales y del comportamiento y el número total de personas atendidas en los servicios de salud	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos]		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos] y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud pTrastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Retraso mental			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Retraso mental		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por retraso mental y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por retraso mental	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por epilepsia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por epilepsia y Estado de mal epiléptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por epilepsia y Estado de mal epiléptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE10: G40 -G41		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento) y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de ingresos hospitalarios	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos]		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos] y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud pTrastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Retraso mental			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Retraso mental		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por retraso mental y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por retraso mental	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Letalidad de intoxicaciones			
Definición	Porcentaje de personas que mueren por intoxicaciones entre las personas con diagnóstico de intoxicación		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de defunciones por intoxicaciones y el número de personas atendidas por intoxicaciones	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de defunciones por intoxicaciones	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV)	
		Denominador: Número de personas atendidas por intoxicaciones	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10:T51 a T60		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:Z55-Z65		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por lesiones autoinfligidas intencionalmente ; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Letalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente			
Definición	Porcentaje de personas que mueren por lesiones autoinflingidas intencionalmente entre las personas con diagnóstico de lesiones autoinflingidas intencionalmente		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de defunciones por lesiones auto infligidas intencionalmente y el Número de personas atendidas por lesiones autoinflingidas intencionalmente	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de defunciones por lesiones auto infligidas intencionalmente	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV)	
		Denominador: Número de personas atendidas por lesiones autoinflingidas intencionalmente	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastorno mental no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastorno mental no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con la educación y la alfabetización		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z55		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con el empleo y el desempleo		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z56		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por exposición a factores de riesgo ocupacional		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z57		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Problemas relacionados con el ambiente físico y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con el ambiente físico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z58		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Problemas relacionados con el ambiente social y las circunstancias económicas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z60		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con hechos negativos en la niñez y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con hechos negativos en la niñez económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z61		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos Otros problemas relacionados con la crianza del niño			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos Otros problemas relacionados con la crianza del niño		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Otros problemas relacionados con la crianza del niño y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otros problemas relacionados con la crianza del niño económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z62		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z63		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z64		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z65		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G400		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G401		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G402		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G403		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G404		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Síndromes epilépticos especiales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes epilépticos especiales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Síndromes epilépticos especiales y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Síndromes epilépticos especiales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G405		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal) y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G406		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal) y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G407		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Otras epilepsias			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras epilepsias		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otras epilepsias y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otras epilepsias	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G408		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia, tipo no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia, tipo no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia, tipo no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia, tipo no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G409		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Estado de gran mal epileptico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de gran mal epileptico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de gran mal epileptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de gran mal epileptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G410		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Estado de pequeño mal epileptico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de pequeño mal epileptico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de pequeño mal epileptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de pequeño mal epileptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G411		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Estado de mal epileptico parcial complejo			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal epileptico parcial complejo		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico parcial complejo y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico parcial complejo	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G412		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Otros estados epilépticos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otros estados epilépticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otros estados epilépticos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otros estados epilépticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G418		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Estado de mal epileptico de tipo no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal epileptico de tipo no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico de tipo no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico de tipo no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G419		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastorno mental no especificado			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastorno mental no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de Salud mental			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para unidad de Salud mental		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de unidad de Salud mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neurología			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para neurología		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de neurología	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neuropsiquiatría			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para neuropsiquiatría		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de neuropsiquiatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de camas de Psiquiatría			
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Psiquiatría		
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Psiquiatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de camas de Cuidado Agudo Mental			
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado Agudo Mental		
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Cuidado Agudo Mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de camas de Cuidado intermedio Mental			
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado intermedio Mental		
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Cuidado intermedio Mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

Ficha técnica de los indicadores

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de camas de farmacodependencia			
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Farmacodependencia		
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de farmacodependencia	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	